

Fasy Junior



Ceny:

Fasy Junior - **7.390 Kč**

Fasy Junior baterie - **8.620 Kč**

Zásuvka Fasy 11 - **1.450 Kč**

Elegance a funkčnost

Junior je nejnovějším přírůstkem do rodiny elektronických registračních pokladen FASY. Tato malá pokladna je výsledkem rozsáhlého výzkumu zaměřeného na intuitivní ovládání a průmyslový design. Díky kompaktní konstrukci, technické vyspělosti, vysokému výkonu a velmi příznivé ceně je pokladna JUNIOR předurčena k získání vedoucího postavení na trhu elektronických registračních pokladen. Pokladna zcela vyhovuje podmínkám zákona č. 215/2005 Sb. o registračních pokladnách a byla certifikována Ministerstvem financí. Fiskální paměť s kapacitou 256 kB umožňuje ukládat data až po dobu 7 let v souladu s požadavky § 8 odst. 1 zákona č. 215/2005 Sb. Pokladna JUNIOR je vybavena mimo jiné LCD displejem zobrazujícím až 12 číslic a dalších grafických symbolů a rozsáhlou databází prodejních položek - až 5000 PLU, která je uložena v oddělené flash paměti. Na klávesnici pokladny Fasy Junior lze uživatelsky označit oddělení a navíc tato klávesnice je odolná proti průsaku rozlitých tekutin. Pokladna zajišťuje nejlepší ochranu uložených dat a jednoduchý provoz. Rychlá termotiskárna umožňuje tisk loga prodejny na horní část účtenky a volitelné ikony s textem na konci účtenky. Pokladnu je možné volitelně vybavit i vestavěným akumulátorem, s nímž je možno realizovat prodej i na místech bez přívodu elektrické energie. 2 sériové porty pro připojení PC a periférií jako je např. scanner a 1 sériový port pro připojení pokladní zásuvky rozšiřují navíc možnosti použití pokladny Fasy Junior tak, že zvládne bez problémů všechny běžné požadavky na provoz na malém obchodním místě.



Specifikace

- Rychlost tisku: 10 řádků za sekundu
- Sloupce: 18 + 18
- Šířka papíru: 38 mm + 38 mm
- Snímač blízkého konce a konce papíru
- Displej pro obsluhu:
- Numerický displej LCD: 12 číslic, 15 mm
- Displej pro zákazníka:
- Numerický displej LCD, 12 číslic, 15 mm
- Klávesnice:
- Klávesy s dvojitou funkcí
- 33 gumových kláves
- Čísla PLU:
- Až 5000 čísel PLU a kódem EAN
- 18 znaků pro popis
- Oddělení:
- 12 oddělení (6 přímých)
- 18 znaků pro popis
- Účtenka:

Zvláštní vlastnosti

- Mód kalkulačky
- 4 cizí měny s výpočtem částky k vrácení
- Oddělený lístek žurnálu
- Obsahuje čtyři jazyky se snadným postupem změny

Komunikace

- Offline
- Přímá komunikace s PC
- Režimy pro zaokrouhlování
- LALO a HALO ceny u oddělení
- Komunikační porty:
- 2 x RS232C pro připojení doplňkových zařízení
- 1 x RS232 pro připojení hotovostní zásuvky

Technické údaje

- PC
- Napájení:
- Bateriové, Síťové napájení 230 V, 50-60 Hz
- Provozní teplota:
- 300 (š) X 210 (h) X 98 (v)

Fasy Smile - NOVINKA



Ceny:

**Fasy Smile – cena zatím
neurčena**

Pokladní zásuvka Fasy 11 - 1450

Pokladní zásuvka Fasy 31 - 1740

Elegance a funkčnost

Fasy Smile je klasickým zástupcem elektronických registračních pokladen FASY. Tato malá pokladna v sobě kombinuje design malé pokladny a výkon pokladny mnohem větší a výkonnější. Díky kompaktní konstrukci, technické vyspělosti, vysokému výkonu a velmi příznivé ceně je pokladna Smile předurčena k získání vedoucího postavení na trhu elektronických registračních pokladen.

Pokladna zcela vyhovuje podmínkám zákona č. 215/2005 Sb. o registračních pokladnách a byla certifikována Ministerstvem financí. Fiskální paměť s kapacitou 256 kB umožňuje ukládat data až po dobu 7 let v souladu s požadavky § 8 odst. 1 zákona č. 215/2005 Sb.

Pokladna Smile je vybavena mimo jiné LCD displejem zobrazujícím až 12 číslic a dalších grafických symbolů a rozsáhlou databází prodejních položek - až 5000 PLU, která je uložena v oddělené flash paměti.

Fasy Smile má navíc plně programovatelnou a popisovatelnou

Klávesnici, která dovoluje uživateli přizpůsobit její nastavení dle požadavků. Pokladna zajišťuje nejlepší ochranu uložených dat a jednoduchý provoz.

Rychlá termotiskárna

umožňuje tisk loga prodejny na horní část účtenky a volitelné ikony s textem na konci účtenky. 2 sériové porty pro připojení PC a periférií jako je např.

scanner a 1 sériový port pro připojení pokladní zásuvky rozšiřují navíc možnosti použití pokladny Fasy Smile tak,

že zvládne bez problémů všechny běžné požadavky na provoz na malém obchodním místě.



Specifikace

- Rychlost tisku: 10 řádků za sekundu
- Sloupce: 18 + 18
- Šířka papíru: 38 mm + 38 mm
- Snímač blízkého konce a konce papíru
- Displej pro obsluhu:
- Numerický displej LCD: 12 číslic, 15 mm
- Displej pro zákazníka:
- Numerický displej LCD, 12 číslic, 15 mm
- Klávesnice:
- Klávesy s dvojitou funkcí
- 31 programovatelných kláves
- Čísla PLU:
- Až 5000 čísel PLU a kódem EAN
- 18 znaků pro popis
- Oddělení:
- 12 oddělení (6 přímých)
- 18 znaků pro popis
- Účtenka:
- 8 řádků horní hlavičky s 18-i znaky
- 3 řádky dolní patičky s 18-i znaky
- Šířka – 18 znaků
- Upravitelné grafické logo prodejny
- Periodické ikony s popisem na konec účtu

Zvláštní vlastnosti

- Mód kalkulačky
- Oddělený lístek žurnálu
- Obsahuje čtyři jazyky se snadným postupem změny

Komunikace

- Volitelné doplňky:
- Hotovostní zásuvka: 5/ 8 (b/m), (6-24 V) konektor Jack 3,5 mm
- 4 sazby DPH + zboží nepodléhající DPH
- LALO a HALO ceny u oddělení
- Typ komunikace
- Offline/ Přímá komunikace s PC
- Fiskální tiskárna

Technické údaje

- 3 x RS232C pro připojení doplňkových zařízení
- Napájení:
- Síťové napájení 230 V, 50-60 Hz
- Provozní teplota:

Fasy ER 5200



Ceny:

Fasy ER 5200 - **15.740 Kč**

Pokladní šuplík Fasy 31 - **1.740 Kč**

Elegance a funkčnost

Elektronické registrační pokladny FASY s označením ER 5200 a ER 5300 jsou ideálním řešením pro malé obchody a restaurace, kde se v plné míře využijí přednosti této řady pokladen. Pokladny ER 5200 a ER 5300 mají moderní, působivý vzhled a jejich funkčnost splňuje požadavky na zpracování velkého množství prodejních operací, rychlou a bezproblémovou obsluhu zákazníků uživatelsky jednoduchým způsobem. Typová řada ER5200 a ER5300 dokáže uspokojit nejpřísnější požadavky jakékoliv maloprodeje nebo restaurace. Podstatné je, že pokladny ER 5200 a ER 5300 splňují všechny požadavky zákona č. 215/2005 Sb. o registračních pokladnách a jsou certifikovány Ministerstvem financí ČR pro použití jako fiskální pokladny.

Vše pro zákazníka

Pokladna řady ER 5000 je navržena tak, aby zajistila maximálně efektivní zpracování pokladní transakce a krátkou čekací dobu zákazníka u pokladny. Pokladna je vybavena termotiskárnou, která zajišťuje rychlý, bezhlučný a téměř bezúdržbový tisk pokladních účtenek. Díky použití rychlé termotiskárny je možné pokladní lístek doplnit nejen o logo obchodu v záhlaví pokladní stvrzenky, ale také volitelnou dolní ikonou s textem. Příklad zpracování účtenky je uveden na druhé straně tohoto letáku. Výměna papírové role pro tisk pokladního a kontrolního dokladu je velmi jednoduchá, zabere pouze několik sekund. Stačí zvednout klávesnici a výměna je provedena okamžitě. Navíc je možné do speciální zásuvky pod klávesnicí uložit náhradní roličku papíru a jeho výměnu tak dále urychlit. Pro zvláštní užití, např. pro správu věrnostních karet a propagačních akcí, nebo také pro bezpečnou správu uživatelů pokladních (při střídání pokladních nebo často v restauračním provozu), je možné využít integrovanou čtečku čipových karet. Celkový počet tří sériových portů umožňuje k pokladnám řady ER5000 připojit současně několik periférií, jako např. scanner, zásuvku či PC pro obchodníky, kteří chtějí nejen sledovat a řídit prodej prostřednictvím pokladny, ale také zapojit pokladnu do řízení prodejny.



Specifikace

- Rychlost tisku: 25 řádků za sekundu
- Systém snadného zavádění papíru
- Sloupce: 21 + 21
- Šířka papíru: 43 mm + 43 mm
- Snímač blízkého konce a konce papíru
- Alfanaumerický podsvícený displej LCD: 2 řádky, 20 číslic, 8 mm
- Displej pro zákazníka:
- Numerický displej LCD, 12 číslic, 15 mm
- Klávesnice:
- Klávesy s dvojitou funkcí
- 88 programovatelných kláves
- Číslo PLU: 5000 (až 40 000) čísel PLU a kódem EAN
- 21 znaků pro popis
- 250 oddělení
- 250 MF (možnost kombinovat x položek do jednoho EAN kódu nebo tlačítka)
- 8 řádků horní hlavičky s 18-i znaky
- 3 řádky dolní patičky s 18-i znaky
- Šířka – 18 znaků
- Upravitelné grafické logo prodejny
- Periodické ikony s popisem na konec účtu
- 20 osob pro obsluhu s kódem nebo čipovou kartou
- Popis obsluhy jménem

Restaurační funkce

- Až 99 stolů, zobrazení průběžných součtů
- Až 20 číšníků

Zvláštní vlastnosti

- Zapisovač/ Čtečka čipových karet ISO 7816
- Oddělený lístek žurnálu
- Obsahuje čtyři jazyky se snadným postupem změny

Komunikace

- Offline
- Přímá komunikace s PC
- Režimy pro zaokrouhlování
- LALO a HALO ceny u oddělení
- Komunikační porty:
- 3 x RS232C pro připojení doplňkových zařízení
- 1 x Jack 3,5 mm pro připojení hotovostní zásuvky

Technické údaje

- Lze připojit PC
- Napájení:
- Síťové napájení 230 V, 50-60 Hz
- Provozní teplota: Od 0 °C do + 45 °C
- Rozměry: 350 (š) X 295 (h) X 170 (v)

- Hmotnost: 5 kg

Fasy ER 5300



Ceny:

Fasy ER 5300 - 16.390 Kč

Pokladní šuplík Fasy 31 - 1.740 Kč

Elegance a funkčnost

Elektronické registrační pokladny FASY s označením ER 5200 a ER 5300 jsou ideálním řešením pro malé obchody a restaurace, kde se v plné míře využijí přednosti této řady pokladen. Pokladny ER 5200 a ER 5300 mají moderní, působivý vzhled a jejich funkčnost splňuje požadavky na zpracování velkého množství prodejních operací, rychlou a bezproblémovou obsluhu zákazníků uživatelsky jednoduchým způsobem. Typová řada ER5200 a ER5300 dokáže uspokojit nejpřísnější požadavky jakékoliv maloobchodní nebo restaurační podstaty, že pokladny ER 5200 a ER 5300 splňují všechny požadavky zákona č. 215/2005 Sb. o registračních pokladnách a jsou certifikovány Ministerstvem financí ČR pro použití jako fiskální pokladny.

Vše pro zákazníka

Pokladna řady ER 5000 je navržena tak, aby zajistila maximálně efektivní zpracování pokladních transakcí a krátkou čekací dobu zákazníka u pokladny. Pokladna je vybavena termotiskárnou, která zajišťuje rychlý, bezhlučný a téměř bezúdržbový tisk pokladních účtenek. Díky použití rychlé termotiskárny je možné pokladní lístek doplnit nejen o logo obchodu v záhlaví pokladní stvrzenky, ale také volitelnou dolní ikonou s textem. Příklad zpracování účtenky je uveden na druhé straně tohoto letáku. Výměna papírové role pro tisk pokladního a kontrolního dokladu je velmi jednoduchá, zabere pouze několik sekund. Stačí zvednout klávesnici a výměna je provedena okamžitě. Navíc je možné do speciální zásuvky pod klávesnicí uložit náhradní roličku papíru a jeho výměnu tak dále urychlit. Pro zvláštní užití, např. pro správu věrnostních karet a propagačních akcí, nebo také pro bezpečnou správu uživatelů pokladních (při střídání pokladních nebo často v restauračním provozu), je možné využít integrovanou čtečku čipových karet. Celkový počet tří sériových portů umožňuje k pokladnám řady ER5000 připojit současně několik periférií, jako např. scanner, zásuvku či PC pro obchodníky, kteří chtějí nejen sledovat a řídit prodej prostřednictvím pokladny, ale také zapojit pokladnu do řízení prodejny. **Použití v restauračním provozu** Pokladna ER 5300 vychází z pokladny ER 5200 a je rozšířena o funkce používané v restauračním provozu. Pokladna umožňuje sledovat současně až 99 stolů s okamžitou obsluhou až 20 číšníků, kteří se přihlašují pod svým jménem a heslem. Obsluha se může přihlašovat pomocí klávesové zkratky nebo moderním způsobem pomocí čipové karty. Pokladnu je možné také připojit ke kuchyňské tiskárně pomocí sériového komunikačního portu.



Specifikace

- Rychlost tisku: 25 řádků za sekundu
- Sloupce: 21 + 21
- Šířka papíru: 43 mm + 43 mm
- Snímač blízkého konce a konce papíru
- Alfnumerický podsvícený displej LCD: 2řádky, 20 číslic, 8 mm
- Displej pro zákazníka: Numerický displej LCD, 12 číslic, 15 mm
- Klávesnice: Klávesy s dvojitou funkcí
- ER 5300 - 108 programovatelných kláves (celogumová)
- Číslo PLU: 5000 (až 40 000) čísel PLU a kódem EAN
- 21 znaků pro popis
- Oddělení: 250 oddělení
- 21znaků pro popis
- Makra (Multifunkce):
- 250 MF (možnost kombinovat x funkcí či položek do jednoho EAN kódu nebo tlačítka)
- Účtenka: 8 řádků horní hlavičky s 18-i znaky, Šířka – 18 znaků
- Upravitelné grafické logo prodejny
- Periodické ikony s popisem na konec účtu
- Obsluha: 20 osob pro obsluhu s kódem nebo čipovou kartou
- Popis obsluhy jménem

Restaurační funkce

- Až 99 stolů, zobrazení průběžných součtů
- Až 20 číšníků

Zvláštní vlastnosti

- Zapisovač/ Čtečka čipových karet ISO 7816
- 4 cizí měny s výpočtem částky k vrácení
- Oddělený lístek žurnálu
- Obsahuje čtyři jazyky se snadným postupem změny

Komunikace

- Offline
- Přímá komunikace s PC
- Režimy pro zaokrouhlování
- LALO a HALO ceny u oddělení
- Komunikační porty: 3 x RS232C pro připojení doplňkových zařízení
- 1 x Jack 3,5 mm pro připojení hotovostní zásuvky

Technické údaje

- Síťové napájení 230 V, 50-60 Hz
- Provozní teplota: Od 0 °C do + 45 °C

- Rozměry: 350 (š) X 295 (h) X 170 (v)
- Hmotnost: 5 kg